




СТАНДАРТ ПРОЖЕКТОР LED / STANDARD PROJECTOR LED




8140

Тялото е изработено от стабилен алуминиев корпус, който осигурява много добро охлаждане и дълъг живот на LED. Има висока степен на защита IP65 и лесен монтаж. Захранването е изработено само от пасивни елементи, с което дава ресурс над 50 000 часа. Предназначено е за осветление на външни пространства – реклами, билбордове и други. Отговаря на EN 60598-1.

The body is made of a solid aluminum base, which ensures a very good cooling of the LED. It has a high level of protection IP65 and is easy for mounting. The power supply is made only of passive elements, which gives a life of more than 50 000 hours. The article is designed for illuminating of outer areas – advertising materials, billboards, etc. Corresponds to EN 60598-1.





СТАНДАРТ ПРОЖЕКТОР LED / STANDARD PROJECTOR LED



8120

СТАНДАРТ ПРОЖЕКТОР / STANDARD PROJECTOR

Код/Code								
8120	20W, 230 V	от -30 °C до +50 °C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	2000 Lm	Клас I / Class I	IP65	305 mm
8140	40W, 230 V	от -30 °C до +50 °C	SAMSUNG 4000K	CRI ≥ 80	4000 Lm	Клас I / Class I	IP65	575 mm

